Produktinformation

Dickenhobel 304 mm

EAN: 0088381032858



2012NB	
Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Spanabnahme bei Hobelbreite 0 - 150 mn	n 3,0 mm
Spanabnahme bei Hobelbreite 150 - 240 ı	mm 1,5 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Durchlasshöhe	3 - 155 mm
Tischlänge	771 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Maße (LxBxH) mm	771x483x401
Gewicht	28,1 kg







Lieferumfang:	BestNr.:
Wendemesser HSS 306mm Set	793346-8
Steckschlüssel SW9	782203-5
Schlauchanschlussadapter 70mm	181575-9
Einstelldreieck	762001-3
6-KT Stiftschlüssel 4mm	783219-3

- Leichter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Bringt Latten, Balken und Bretter auf exaktes Maß
- Beidseitiger großer rostfreier Auflagetisch
- Automatische Höhenverriegelung
- Exakt einstellbare Spanabnahme
- Andruckwalzenabstand nur 129 mm für geringen Verschnitt
- Optional Untergestell lieferbar

Schalldruckpegel (L_{DA}) 85 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}) 98 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)